


Projekt mojej Sieci domowej

Wymagania i specyfikacja

Moja sieć domowa to cały czas zmieniająca się struktura zależna od tego co akurat robię dla danego klienta lub co akurat mnie zainteresowało i postanowiłem to przetestować na żywym organizmie. Co do moich wymagań to nie są wielkie, użytkowników sieć będzie miała no najwyżej kilka, z czego jeden

to ja 😊. Sieć musi być bardzo możliwie konfigurowalna niektóre usługi udostępnione przez tunele natomiast inne przez przekierowanie portów i reverse proxy. Niektóre usługi muszą być dostępne z zewnątrz, dla mnie ale również dla klientów i dla osób dla których prowadzę szkolenia. Innym aspektem który jest dla mnie ważny to optymalizacja kosztów, urządzenia muszą być w miarę możliwości tanie tak żeby można było je łatwo wymienić. Sporo z komponentów tej sieci którą wam tutaj przedstawie to sprzęt klasy domowej lub został przeze mnie odkupiony (za grosze) od niegdys moich klientów.

Schemat lokalizacji sieci



Wymagania

Wymagania co do mojej sieci:

- publiczny adres IPv4 (może być dynamiczny)
- brak blokad na tunele i IPsec od ISP
- łatwa i szybka konfigurowalność
- możliwość zestawienia tunelu VPN pomiędzy dwoma lokalizacjami (tylko do monitoringu)
- hostowanie usług na różnych domenach
- urządzenia i systemy z dobrą dokumentacją
- małe koszty

Specyfikacja

ISP


Jeżeli chodzi o mojego dostawcę internetu jest to PLAY (niegdyś UPC). Każdy abonent sieci UPC dostaje dynamiczny adres IPv4, z czasem dzierżawy około miesiąca, więc wyczerpuje to moje wymagania co do adresu IP. Modem dostarczony przez UPC to pudełeczko o nazwie „Horizon”, jest to zwykły modem w standardzie DOCSIS 3.0 ([Bardzo fajny materiał który pokazuje jak działa DOCSIS 1.0/1.1](#)).

Routerzy, Switchy i inne urządzenia sieciowe

Zdjęcie:				
Opis	Mój router: MikroTik hAP AX lite	Mój switch: TP-Link TL-SG105E	Mój accesspoint: MikroTik mAP lite	Router w drugiej lokalizacji: MikroTik RB941
Nazwa	LAB-ROUTER	TP-LINK	LAB-AP	MikroTikDziałka

Tak jak wspomniałem we wstępie nie są to urządzenia klasy Enterprise, natomiast na moje potrzeby wystarczają i pozwalają na wysoką konfigurowalność.

Schemat sieci



Opis schematu

Jak widać powyżej sieć nie jest bardzo skomplikowana ale ma kilka głównych komponentów takich jak serwery i routery w obydwu lokalizacjach. W następnych sekcjach omówimy sobie poszczególne elementy całego schematu.

LAB-ROUTER

To jest główny router na którym są wszystkie przekierowania portów na odpowiednie serwery. Kiedyś był on również serwerem VPN, teraz już tylko dostał tunel PPTP do monitorowania urządzeń w drugiej lokalizacji. Przekierowania portów są do usług na serwerach minecraft-server i ardugeek-server. Wykorzystuję na nim funkcję DDNS dostępną od mikrotika gdyż nie wszystkie usługi chce mieć na tunelach cloudflare.

Mikrotik Dzialka

To jest tylko prosty klient dla sieci 4G/LTE jako klient DHCP z bramą. Skonfigurowany jest jako klient tuneli PPTP. Tunel ten na dzień dzisiejszy wykorzystuję tylko do monitorowania urządzeń. Całą resztę robi tailscale.

konfiguracja routera poniżej (hasła i inne dane poufne zostały ukryte):

PROXMOX-REMOTE



Fizycznie jest to stary serwer Fujitsu Primergy RX300 S8, który dawno temu odkupiłem od jednego z moich klientów. Mam na nim zainstalowanego hyper-visora [Proxmox VE](#). Nie jest to serwer z wygórowaną specyfikacją ale wystarcza na różne eskperymenty. Ma procesor Intel Xeon, 32GB pamięci ram, Dwie macierze jedną RAID1 (256GB SSD) i drugą RAID5 (3.5TB HDD). Na nim jest uruchomiona usługa tailscale.

MAINFRAME

Jest to maszyna wirtualna z systemem [xubuntu](#) 22.04. Na niej mam uruchomione usługi takie jak:

- <https://ai.ardugeek.ovh/> - Open Web UI
- <https://jupyter.ardugeek.ovh/> - Jupyter lab
- <https://kasm.ardugeek.ovh/> - Kasm workspaces
- <https://portainer.ardugeek.ovh/> - Portainer
- <https://files.ardugeek.ovh/> - File browser
- <https://shell.ardugeek.ovh/> - Shell in a box

Wszystkie z tych usług są hostowane za pomocą tunelu cloudflare. Nie mam dostępnego adresu publicznego w tej lokalizacji na karcie sim, więc niestety pozostaje tylko tunel cloudflare. Nie są to

usługi dla mnie krytyczne więc jak tunel się rozłączy (a ma tendencję raz na jakichś czas 😊) to nie ma to wpływu na działanie mojej sieci. Connector tailscale nie działa na tej maszynie wirtualnej tylko działa na samym hypervisorze.

ARDUGEEK-SERVER



Jest to fizyczny komputer który pewien czas temu złożyłem z zamówionych komponentów, ma on jak na dzisiejsze czasy już trochę przestarzałą specyfikację ale na moje potrzeby wystarcza w 100%. System na nim zainstalowany to Windows Server 2019. Specyfikacja tego serwera to: Intel i3 3

generacji, 16GB pamięci ram, i wiele różnego rodzaju dysków zewnętrznych i wewnętrznych podłączonych do niego. Wiele z nich jest backupowanych w różne miejsca (inne dyski lub onedrive) za pomocą narzędzia [Duplicati](#) z retencją i różnicowe. Jest to centralny punkt całej mojej sieci, jest to serwer od którego wszystko się zaczęło (oczywiście nie ten konkretny, było wiele jego poprzedników o tej samej nazwie), to do niego się łączę zdalnie jak jestem gdzieś poza domem a coś się zepsuło i muszę coś naprawić zdalnie, to na nim testuję różne rozwiązania, to na nim jest uruchomiona ta Wiki. Wszystko co jest w mojej sieci jest w jakichś sposób powiązane z tym serwerem.

Poniżej zestawienie usług działających na tym serwerze.

Usługi wewnętrzne nie dostępne publicznie:

- [Node-Red](#)
- [Microsoft SQL server](#)
- [Adminer](#)
- [Duplicati](#)
- [WakeMeOnLan](#)

Usługi dostępne publicznie:

- <https://start.ardugeek.ovh/> - Strona startowa do moich usług, statyczny HTML/CSS
- <https://ostrowski.net.pl/> - Moje strona wizytówka z informacją o szkoleniach i kontaktem do mnie, statyczny HTML/CSS
- <https://wiki.ostrowski.net.pl/> - Wiki którą właśnie czytasz skonfigurowana za pomocą pakietu [DokuWiki](#)
- <https://filevista.ardugeek.ovh/> - Serwer plików wykorzystywany do moich prywatnych celów ale i dla klientów, skonfigurowany za pomocą narzędzia [FileVista](#)
- <https://plex.ardugeek.ovh/> - Serwer [plex](#) do multimediiów. (jestem chyba jednym z ostatnich klientów którzy kupują multimedia w empiku na płytach albo w formacie MP3/MP4 😊)
- https://audiobook.ardugeek.ovh - [Audiobookshelf](#) aplikacja do słuchania audiobooków
- https://auth.ardugeek.ovh - [Skrypt](#) mojego autorstwa pozwalający na bezpieczne łączenie się przez translację NAT do usług.

ARDU-STATION

To jest moja główna stacja robocza i komputer na którym zdarza mi się ogrywać gry wideo. Specyfikacja to Ryzen 5 5800U, 32GB ram i 1TB SSD, 1TB HDD, 2TB HDD. To jest główne stanowisko z całym środowiskiem do wirtualizowania i testowania nowych rozwiązań to tutaj wykorzystuję środowisko Hyper-V i CHR od MikroTika do szkoleń. To tutaj powstał i jest wykorzystywany [skrypt do mapowania topologii Hyper-V](#). Tutaj również mam zainstalowany konnector tailscale ponieważ stąd również się łączę do moich serwerów i testuję różne rozwiązania a w wolnym czasie lubie pograć w klasyki gatunku.

Tutaj usług jako takich nie ma mogę w sumie wymienić tylko jedną mianowicie mam tutaj WSL2 skonfigurowany tak żebym mógł na nim uruchomić program [GNU-RADIO](#) do symulacji przetwarzania sygnałów.

minecraft-server



To jest bardzo stary przemysłowy mini pc od firmy giada. Ma tylko 8GB pamięci ram i intela i3 3gen. Tutaj mam zainstalowany pakiet [Application Managment Panel od CubeCoders](#), hostuję tutaj serwery do grania ze znajomymi i rodziną. Głównie na ten moment działa tutaj wieloplatformowy serwer Minecraft. Mam tutaj uruchomione zadanie w Cron'ie które co dwa dni pakuje cały serwer Minecraft w ZIP i wysyła na ardugeek-server. Konfigurację mojego serwer możesz zobaczyć [tutaj](#).

Jedyne co jest dodatkowe tutaj poza standardową konfiguracją serwer Minecraft jest to że tunel cloudflare udostępnia poniższe witryny:

- <https://amp.ardugeek.ovh> - panel do zarządzania serwer Minecraft
- <https://bluemap.ardugeek.ovh> - plugin [BlueMap](#) do wyświetlania mapy serwera w przeglądarce

Plugin BlueMap



Jest to moje niedawne odkrycie i uważam że ten plugin powinien mieć każdy kto ma swój własny serwer Minecraft. Plugin ten pozwala w formie 3D przeglądać świat gry tak jakbyśmy byli w grze. Plugin na szczęście jest napisany w JavaScript'cie więc nie obciąża serwera. Wygląda to spektakularnie. Instalacja jest prosta, a port na jakim mapa jest widoczna to 8100.

Zasada działania Tailscale

Zasada działania tuneli Cloudflare

From:

<https://wiki.ostrowski.net.pl/> - Kacper's Wiki

Permanent link:

https://wiki.ostrowski.net.pl/doku.php?id=projekty:proj_sieci_domowej&rev=1746701279

Last update: **2025/05/08 12:47**